

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ВЕ.ПБ25.В.01837
(номер сертификата соответствия)

ТР 0642459
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ "SPANOLUX SA". Адрес: RUE DE LA FORET 2, BE-6690, VIELSALM, Belgium. Телефон +32 56 62 80 81, факс +32 56 62 80 82.
(наименование и место нахождения заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "SPANOLUX SA". Адрес: RUE DE LA FORET 2, BE-6690, VIELSALM, Belgium. Телефон +32 56 62 80 81, факс +32 56 62 80 82.
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. 771-7472, факс 771-7473. ОГРН: 1085038002906. Агестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 25.08.2010г. МЧС России.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покровые напольное ламинированное и аксессуары (см. приложение бланк 0057796) из МДФ, толщина от 7 мм до 12 мм, т.м Balterio, by Balterio, Vitality, Laurentian, Axion, Powerfloor, Microgroove, Aberhof, Excellent, Maestro Club, Floorwood.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

53 6181

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

4411 14 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), Класс пожарной опасности КМ 5: группа воспламеняемости - В3 по ГОСТ 30402-94, группа дымообразующей способности - Д3 по ГОСТ 12.1.044-89, группа токсичности продуктов горения - Т2 по ГОСТ 12.1.044-89, группа распространения пламени - РП1 по ГОСТ 51032-97
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 2061-С/ТР от 03.07.2013 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.
RU.ИН14 от 25.08.2010г.;

Акт о результатах анализа состояния производства № 1608-АП от 21.05.2013 г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ПБ25 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.07.2013 **по** 07.07.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Г.В. Чернецов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ВЕ.НБ25.В.01837
(обязательная сертификация)

ТР 0057796
(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
53 6181 4411 14 900 0	Аксессуары: - профили, плинтус и крепеж для плинтуса; - закруглитель; - финишный профиль; - соединительный профиль; - переходный профиль; - галтель; - плинтус паркетный; - плинтус 83; - плинтус 50.	Техническая документация изготовителя




Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

 Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 Г.В. Чернецов